


LED moduly / modré

3SLN70

3SLN90

3SLN120




Použitie

- interiér/exteriér
- presvietenie a podsvietenie reklamných nápisov, panelov

Charakteristické vlastnosti výroby

- nová generácia LED diód od japonskej spoločnosti **Nichia**
- uhol svietenia min. **120°**
- až **7 ročná** záruka

Fotometria



Technické parametre

parametre	hodnota
napájacie napätie	12 V
príkon	do 0,8 W
svetelný tok	21 lm
vlnová dĺžka	470 nm
uhol svietenia	120°
krytie ¹	IP66
rozsah teplôt okolia	od -30 do +55°C
dĺžka vodiča medzi modulmi ²	90 mm
rozmer modulu 3SLN70	1,5 x 14 x 70 mm
rozmer modulu 3SLN90	1,5 x 14 x 90 mm
rozmer modulu 3SLN120	1,5 x 14 x 120 mm
váha modulu 3SLN70	8 g
váha modulu 3SLN90	10 g
váha modulu 3SLN120	12 g

¹ testy ukázali, že modul dokonca spĺňa kritériá IP67

² dĺžku káblov medzi modulmi, rozstup modulov a počet modulov v sérii Vám upravíme a vyrobíme na mieru

Konštrukcia modulu



srdcom našich LED modulov sú výnimočné diódy od japonskej firmy **Nichia**, napájané optimálnym prúdom pre zachovanie ich životnosti a vysokej efektivity




takmer neviditeľný, ale spoľahlivý ochránca kvality modulu je špeciálny UV stabilný silikónový lak firmy **Dowsil**



plošné spoje spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne požiadavky pre dlhú životnosť LED modulu v každých podmienkach aj vo vonkajšom prostredí

Inštalácia



- (A) Zdroj odporúčame umiestniť čo najbližšie k modulom, kvôli lepšiemu chladeniu, ideálne na hliníkový podklad. Pri použití viacerých zdrojov nie je dovolené ich prepájať medzi sebou.
- (B) Prierez napájacieho kábla musí zodpovedať veľkosti prechádzajúceho prúdu. Pri veľkosti prúdu 4A musí byť prierez vodiča min. 1 mm², pri prúde 8A musí byť min. 2 mm². Pri väčších počtoch modulov a napájaní výkonnejšími zdrojmi je vhodné paralelne zapojenie jednotlivých sérii modulov
- (C) Pri napojení modulov z jednej strany môže takúto sériu tvoriť do 20 ks modulov.
- (D) Pri napojení modulov z dvoch strán môže séria modulov pozostávať až z 50 ks.
- (E) Pre lepší rozptyl svetla je ideálne moduly osadiť natočené.

Ďakujeme za Váš záujem o nami vyrábané LED moduly.